

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL
Revisão: N°00 em 06/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Principais usos para o produto: Indicado para revestir superfícies de alvenaria, gesso, reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa acrílica e repintura.
Uso interno e externo.

Identificação da Empresa:

Decor Colors LTDA
Avenida Tranquillo Gianini, 1090 – Distrito Industrial - Salto
Telefone para contato em caso de emergência: (11) 91093-3434

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO:

Elementos de rotulagem, segundo GHS

Pictograma:



Palavra de Advertência:

Atenção.

Advertências de perigo:

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

Frases de Precaução:

- P261 – Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/aerossóis.
P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 – Use luvas de proteção/ roupa de proteção ocular/ proteção facial.
P302 + P352 – Se entrar em contato com a pele: Lavar com sabonete e água abundante.
P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
P362 + P364 – Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P501 – Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

Outros Perigos não resultantes da classificação: Se usar lentes de contatos, retire-as durante a aplicação do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes e causar irritação aos olhos.

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação (GHS) e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Classificação de perigo do produto químico:

Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação utilizado.

Produto à base d'água, não classificado como inflamável.

Possíveis perigos: Nenhum risco conhecido.

Precauções:

- Cuidado com contato excessivo com a pele, contato com os olhos e exposição em ambientes impróprios e sem ventilação.
- Recomenda – se o uso de EPI's apropriados para a utilização do produto.
- Armazenar o produto em local adequado, arejado e fresco.
- Manter fora do alcance de crianças, manter o recipiente fechado e em local ventilado.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização do produto,
- Evitar contato com os olhos, em caso de indisposição, consulte um Médico.
- Em caso de ingestão, não provocar o vômito, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Efeitos Ambientais: Não é esperado que este produto apresente perigo ao meio ambiente.

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL
Revisão: N°00 em 06/2024

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

Substância/ Mistura: Mistura
Nome químico / Técnico: Não disponível.

Mistura: Resina de dispersão aquosa de copolímero, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, algicidas, espessantes, tensoativo e água.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração. Monitorar a função respiratória. Caso sinta indisposição, procure um médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Lavar com água e sabão em abundância por vários minutos. Se o desconforto ou irritação persistirem, procure um médico.

Contato com os olhos: Não friccionar, lave com água em abundância por vários minutos. No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo via oral. Lave a boca com água em abundância, procure um médico e leve esta FISPQ. Notas para o médico: Tratamento sintomático.

Contate o CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Tel.: 0800-014-8110.

5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção inadequados: Jato de água direto

Perigos específicos da substância ou mistura: Em caso de incêndio ou aquecimento, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com risco de explosão. O fogo pode produzir gases irritantes e tóxicos.

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Use equipamento de proteção respiratória autônomo e roupas de proteção a incêndio: Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Evitar o contato direto com o produto, utilize equipamentos de proteção individual. Mantenha as pessoas não autorizadas afastada da área.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e redes de esgotos. Caso haja poluição de rios, lagos ou efluentes, entrar em contato com o órgão ambiental.

Métodos de limpeza: Coletar o máximo possível do produto com material absorvente inerte (areia, terra, serragem). Colocar em recipiente adequado para reciclar, de acordo com a legislação local. Lavar o local com detergente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaução para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de proteção individual (descrito na seção 8) para evitar o contato direto com o produto. Assegurar uma boa ventilação/exaustão no ambiente de trabalho. Não comer, beber ou fumar na área onde o produto for manuseado ou armazenado. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar no ambiente de alimentação. Não reutilizar o recipiente vazio para outros fins.

Precaução / orientação para manuseio: Não respirar vapores, fumo ou névoas de pulverização. Evitar o contato direto com os olhos e pele. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber ou fumar.

Condições para armazenamento: Manter o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de ignição e calor. Armazenar o produto na sua embalagem original, protegida da luz solar. Mantenha afastado de produtos incompatíveis.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de proteção pessoal/individual:

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança para produtos químicos

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

Proteção da pele: Luvas e avental de PVC.

Proteção respiratória: Máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas orgânicas. Se os trabalhadores ficarem expostos em

concentrações acima do limite de exposição, deve-se utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratórias certificados e apropriados.

Operações de lixamento e/ou queima do filme da tinta, podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser utilizado quando possível.

Mantenha o ambiente de trabalho bem ventilado. Use equipamento de proteção respiratória adequado.

Proteção das mãos: Luvas de PVC ou outras resistentes a solventes orgânicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Forma: Viscoso

Cor: Branco / colorido

Odor: Característico

pH: 8,5 – 9,5

Ponto de Fulgor: Não disponível

Ponto de Ebulição : > 100 °G

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade: Não Inflamável

Solubilidade: Solúvel em água

Pressão de Vapor : Não determinado

Perigo de Explosão : Não explosivo

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável nas condições normais de armazenamento e manuseio.

Reatividade: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

Condições a serem evitadas: Exposição a altas temperaturas por tempo prolongado, contato com fontes de calor.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes, ácidos e bases fortes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não disponível

Corrosão/irritação da pele: Não disponível

Lesões oculares graves/irritação ocular: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode provocar reações alérgicas na pele.

Mutagenicidade em células germinativas: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Carcinogenicidade: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Toxicidade à reprodução: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

Perigo por aspiração: O produto não é classificado para este perigo segundo critérios GHS.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não disponível

Persistência e degradabilidade: Não disponível

Potencial bioacumulativo: Não disponível

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

Mobilidade no solo: Não disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final:

Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso. Restos de produto devem ser descartado em

instalação autorizada. Não deve ser eliminado diretamente no esgoto ou cursos de água.

Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O resíduo perigoso pode ser destinado para coprocessamento, incineração ou aterros industriais para resíduos classe I. A classificação do resíduo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação.

Embalagem usada: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, conforme legislação local. Não reutilizar embalagens vazias

Restos de produtos: Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Observar as prescrições legais locais e nacionais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso segundo critérios de regulamentação para fins de transporte.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Resolução nº 5232 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego).



FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos)

Conforme ABNT NBR 14725:2023

Produto: AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

Revisão: N°00 em 06/2024

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

Norma Regulamentadora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego)

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. O receptor do produto deve assegurar que todas as indicações sejam devidamente respeitadas.